

MISE À JOUR LE 01-04-2026

REGISTRE

ACCESSIBILITÉ

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

**PALAIS
DES
CONGRÈS**
Lorient



RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : PALAIS DES CONGRES LORIENT BRETAGNE SUD EVENEMENT

Adresse : QUA I MANSION

Code postal : 56100 Ville : LORIENT

Téléphone : 0297849494 Fax :

Site web : <https://lorient-evenements.bzh/lieux/palais-des-congres/> Email : palais@lorient-evenements.bzh

Nom du représentant de la personne morale : CEDRIC GUILLOTIN agissant en sa qualité de Directeur

Siret : 34404292400011 Naf : 8230Z

Activité : ACCUEIL DE MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES

L'établissement fait-il partie de la 5^{ème} catégorie : OUI NON

Effectif de l'ERP : Personnel : Public : Total : + 1500

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI NON

Un document tenant lieux d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI NON

Si oui à quelle date :

Existe-il un registre de sécurité : OUI NON

SIGNALÉTIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

ÉCLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie \geq 0.15 m
- Dévers sur les cheminements \leq à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Éléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre \leq 2,20 m sous élément suspendu

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Pas de parking dédié mais un accès direct à la voie publique avec places dédiées PMR.

PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLÉVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée \geq 300 kg

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron \geq 28 cm

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

PLAN INCLINÉ, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers \leq à 3 %

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Travaux à venir : Contre marches et nez de marches de couleur contrastée

BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

TOILETTES

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débâtement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débâtement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan \leq 0.85 m

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

**Les toilettes du rez-de-chaussée ne sont pas entièrement conformes :
l'espace d'usage est légèrement inférieur à 0,80m x 1,30m**

- Espace d'usage WC adapté 1 : 0,63m x 1,30m
- Espace d'usage WC adapté 2 : 0,73m x 1,30m

LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm
(Siphon déporté)
- Hauteur du plan \leq 0.85 m

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

PERSONNEL

Toute l'équipe du Palais des Congrès a été formée par un organisme ; les attestations se trouvent à l'accueil dans le classeur plastifié.

Les événements n'étant pas produits par l'équipe du Palais des congrès, une fiche procédure d'accueil est transmise au client en amont et remise à son personnel sur site.

Une sensibilisation à cet accueil et à l'utilisation de la boucle magnétique peut être faite à cette occasion par le personnel du Palais des Congrès.

NOTES ET OBSERVATIONS

Nous accordons une attention particulière à l'accessibilité du Palais des Congrès aux personnes en situation de handicap.

Notre site est accessible en bus grâce au réseau urbain IZILO
Un service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite est proposé 7/7J par la IZILO sur réservation au 02 97 37 85 86.

Vous trouverez sur notre site :

- Des places de stationnement dédiées à proximité de l'entrée,
- Des sanitaires adaptés,
- La possibilité de bénéficier d'un accompagnement dédié et personnalisé lors de nos évènements (à demander à l'accueil),
- Des comptoirs adaptés à l'accueil,
- Des alarmes lumineuses,
- Des emplacements dédiés sur les concerts les spectacles,
- Une boucle magnétique dans l'auditorium,
- Des bouchons d'oreille distribués gratuitement.
- Des fauteuils roulants sont disponibles en prêt (nous n'en possédons pas suffisamment selon la réglementation, avec un fauteuil par étage, soit trois au total)

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02 97 84 94 94

ANNEXES

- Fiche de procédure accueil personnel en situation de handicap
- Notice boucle magnétique
- Attestation d'accessibilité
- Numéros d'urgence
- Attestation de formation du personnel
- Le Palais des Congrès en français simplifié
- Guide d'accessibilité - Palais des Congrès